

KING-L

Cat. 4 | classe K

tecido ignífugo
fireproof fabric

edição 2014



KING-L

Cat. 4 | Classe K


Tecido Ignífugo / Fireproof Fabric




K36



K33



K31



K32

- Composição: 100% Polyester Trevira CS

- Composition: 100% Polyester Trevira CS

- Peso: 260 g/m² +/- 5%

- Weight: 260 g/m² +/- 5%

- Largura: 1400 mm +/- 2%

- Width: 1400 mm +/- 2%

- Comprimento das peças: 50 m +/- 10%

- Roll length: 50 m +/- 10%

- Ficha Técnica disponível sobre consulta

- Technical data sheet is available upon request



Classe Ignífuga / Fire proof norm

C1, B1, M1, CRIB 5, IMO A 652(16), BS7176 Medium Hazard, NF D 60013 Class AM 18, EN1021/1-2



Abrasão Martindale / Abrasion resistance

60.000 cycles



Solidez cor à luz / Colour fastness to artificial light

> 6



Disponível em Stock / Available from stock




Borboto / Pilling

5




K01




K02




K03




K04




K05



K06




K07




K08




K09




K10




K11




K12




K13




K14




K15




K16




K17




K18




K19




K20




K21




K22



K23




K24




K25




K26



K27




K28



K29



K30



K34



K35



Não exaustiva | Non exhaustive



DIRECCIONAIS



OPERATIVAS



RECEPÇÃO



MULTIUSOS



HORECA

Aplicação: estofos | Use upholstered seats



Para uma manutenção eficaz, limpar regularmente com um pano humedecido com um sabão neutro. Enxaguar sempre com água limpa. Todos os detergentes solventes, lixívia, anti-nódos disponíveis no mercado que não fizerem parte da NF para Revestimentos são de evitar. Limpar imediatamente algumas nódoas, como por exemplo as de tinta, café, vinho, eosina ou jeans, a fim de evitar a penetração na massa do tecido e permanecerem definitivas. Atenção: não poderemos ser responsabilizados por problemas de migração ligados à má qualidade das tinturas. Estaremos isentos de qualquer responsabilidade por problemas originados pelos incumprimentos das instruções de lavagem, utilização e manutenção.

Clean regularly with a pH neutral soap and a soft brush. Always rinse with clear water. DO not use strong detergents, solvent cleaners, polish, wax, patent chemicals or other products not recommended by NF. Some stains like ball pen, coffee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl. Be careful: we cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes of poor quality. We waive all responsibility for problems arise out of ignoring the cleaning instructions.



Todos os Poliuretanos estão sujeitos à Hidrolise na presença de humidade a temperaturas elevadas, pelo que estas são de evitar, assim como ambientes muito ácidos ou alcalinas.

All Polyurethanes are subject to Hydrolysis in the presence of moisture at high temperatures, so they are avoided as well as very or alkaline environments.



Variações de Cores

Colors Variations



Conforto, leveza e Ultra Soft

Comfort, lightness and Ultra Soft



Reciclável a 100%

Recyclable 100%


BALTEXPORT[®]
 Rua dos Três Marcos, S/N
 3750 - 872 Borralha - Águeda - Portugal
 Telf. + 351 234 022 667
 geral@baltexport.pt
 www.baltexport.pt